



## Collier à tourillons

Collier spécial pour la serrage de tuyaux en spirale moyens et lourds aux pièces de raccordement des installations mobiles et stationnaires

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Conception du collier: bande de collier réalisée avec une largeur de bande d'environ 20 - 25 mm, bande de collier réalisé avec une épaisseur de bande d'environ 1,0 - 1,8 mm, collier de serrage avec serrure à vis, vis de serrage dans les tailles M5-M10 sous forme de vis à tête hexagonale fendue
- Matériau du collier: acier galvanisé

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille

#### Température de Fonctionnement

#### Informations de Livraison

#### Applications

#### Options pour personnaliser les Produits

### Variantes d'articles

Numéro d'article	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm	largeur x épaisseur mm
002112	keine Angabe	32 - 35	20 x 1,0
002114	keine Angabe	36 - 39	20 x 1,0
002115	keine Angabe	40 - 43	20 x 1,0
002117	keine Angabe	44 - 47	22 x 1,0

Numéro d'article	Poids de la pièce kg	Plage de serrage mm	largeur x épaisseur mm
002118	keine Angabe	48 - 51	22 x 1,0
002120	keine Angabe	52 - 55	22 x 1,0
002122	keine Angabe	56 - 59	22 x 1,0
002124	keine Angabe	60 - 63	22 x 1,0
002127	keine Angabe	64 - 67	25 x 1,5
002128	keine Angabe	68 - 73	25 x 1,5
002130	keine Angabe	74 - 79	25 x 1,5
002133	keine Angabe	80 - 85	25 x 1,5
002135	keine Angabe	86 - 91	25 x 1,5
002137	keine Angabe	92 - 97	25 x 1,5
002138	keine Angabe	98 - 103	25 x 1,5
002140	keine Angabe	104 - 112	25 x 1,5
002144	keine Angabe	113 - 121	25 x 1,5
002146	keine Angabe	122 - 130	25 x 1,5
002148	keine Angabe	131 - 139	25 x 1,5
002149	keine Angabe	140 - 148	25 x 1,5
002151	keine Angabe	149 - 161	25 x 1,8
002152	keine Angabe	162 - 174	25 x 1,8
002155	keine Angabe	175 - 187	25 x 1,8
002157	keine Angabe	188 - 200	25 x 1,8
002159	keine Angabe	201 - 213	25 x 1,8
002162	keine Angabe	214 - 226	25 x 1,8
002166	keine Angabe	250 - 268	25 x 1,0
002173	keine Angabe	305 - 323	25 x 1,0
002174	keine Angabe	320 - 335	25 x 1,0
002178	keine Angabe	350 - 365	25 x 1,0
002179	keine Angabe	398 - 422	25 x 1,0
002181	keine Angabe	455 - 473	25 x 1,0
002182	keine Angabe	500 - 518	25 x 1,0

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

