



Collier Clip-Grip à visser

Collier spécial pour toute gaine Master-Clip, sur des installations mobiles et stationnaires

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: liaison étanche et résistante à la traction grâce au profil ponté
- Conception du collier: collier de serrage avec boîtier, filet de vis sans fin et vis de serrage, vis de serrage dans les tailles M5-M10 sous forme de vis à tête hexagonale fendue, collier de serrage avec pont simple ou multiple, pont soudé par points
- Matériau du collier: acier

Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille
- Autre: assemblage simple

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Plage de serrage mm
001487	40/45	pour tuyaux Master-Clip en DN 40/45	35 - 55
001489	50/55	pour tuyaux Master-Clip en DN 50/55	45 - 65
001491	60/65	pour tuyaux Master-Clip en DN 60/65	55 - 75

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Plage de serrage mm
001493	70/75	pour tuyaux Master-Clip en DN 70/75	65 - 85
001495	80	pour tuyaux Master-Clip en DN 80	75 - 95
001497	90	pour tuyaux Master-Clip en DN 90	85 - 105
001499	100	pour tuyaux Master-Clip en DN 100	95 - 115
001503	110/115	pour tuyaux Master-Clip en DN 110/115	105 - 125
001506	120/125	pour tuyaux Master-Clip en DN 120/125	115 - 135
001508	130	pour tuyaux Master-Clip en DN 130	125 - 145
001510	140	pour tuyaux Master-Clip en DN 140	135 - 155
001512	150	pour tuyaux Master-Clip en DN 150	145 - 165
001514	160	pour tuyaux Master-Clip en DN 160	155 - 175
001517	170/175	pour tuyaux Master-Clip en DN 170/175	165 - 185
001519	180	pour tuyaux Master-Clip en DN 180	175 - 195
001522	200	pour tuyaux Master-Clip en DN 200	195 - 215
001525	215	pour tuyaux Master-Clip en DN 215	205 - 225
001527	225	pour tuyaux Master-Clip en DN 225	215 - 235
001529	250	pour tuyaux Master-Clip en DN 250	245 - 265
001533	275	pour tuyaux Master-Clip en DN 275	265 - 285
001535	280	pour tuyaux Master-Clip en DN 280	275 - 295
001537	300	pour tuyaux Master-Clip en DN 300	295 - 315
001539	315	pour tuyaux Master-Clip en DN 315	305 - 325
001541	325	pour tuyaux Master-Clip en DN 325	315 - 335
001543	350	pour tuyaux Master-Clip en DN 350	345 - 365
001546	375	pour tuyaux Master-Clip en DN 375	365 - 385
001548	400	pour tuyaux Master-Clip en DN 400	395 - 415
001552	450	pour tuyaux Master-Clip en DN 450	445 - 465
001554	500	pour tuyaux Master-Clip en DN 500	495 - 515
001557	550	pour tuyaux Master-Clip en DN 550	545 - 565
001561	600	pour tuyaux Master-Clip en DN 600	595 - 615
001564	700	pour tuyaux Master-Clip en DN 700	695 - 715
001568	800	pour tuyaux Master-Clip en DN 800	795 - 815
001570	900	pour tuyaux Master-Clip en DN 900	895 - 915

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

