



Cône de réduction symétrique

Cône de réduction pour tuyaux et gaines légers ou lourds

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception de réduction de tuyau: en métal
- Matériau de réduction de tuyau: tôle d'acier, galvanisée

Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille
- Autre: assemblage simple

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Poids de la pièce kg	épaisseur du matériau	Nominal 2 (DN 2) mm	Longueur de l'embout mm	Longueur de réduction mm
002274	80	diamètre nominal 50	0,2	0,50	50	38	51
002277	80	diamètre nominal 70	0,2	0,63	70	50	45
002283	100	diamètre nominal 70	0,2	0,63	70	50	70
002284	100	diamètre nominal 80	0,2	0,63	80	50	60
002293	125	diamètre nominal 80	0,3	0,63	80	50	95

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Poids de la pièce kg	épaisseur du matériau	Nominal 2 (DN 2) mm	Longueur de l'embout mm	Longueur de réduction mm
002294	125	diamètre nominal 100	0,3	0,63	100	50	65
002301	150	diamètre nominal 80	0,4	0,63	80	50	125
002302	150	diamètre nominal 100	0,3	0,63	100	50	95
002303	150	diamètre nominal 125	0,3	0,63	125	50	65
002306	200	diamètre nominal 100	0,6	0,63	100	50	165
002307	200	diamètre nominal 125	0,6	0,63	125	50	135
002308	200	diamètre nominal 150	0,5	0,63	150	50	95
002309	250	diamètre nominal 125	1	0,63	125	50	200
002310	250	diamètre nominal 150	0,9	0,63	150	50	170
002311	250	diamètre nominal 200	0,8	0,63	200	50	100
002312	300	diamètre nominal 150	1,3	0,63	150	50	235
002313	300	diamètre nominal 200	1,2	0,63	200	50	165
002314	300	diamètre nominal 250	1	0,63	250	50	95
007005	200	diamètre nominal 180	/	0,63	/	50	95
006999	200	diamètre nominal 160	/	0,63	/	50	95
002315	315	diamètre nominal 250	/	0,63	/	50	165
002304	150	diamètre nominal 140	/	0,63	/	50	65
002300	140	diamètre nominal 125	/	0,63	/	50	/
002299	140	diamètre nominal 100	/	0,63	/	50	95
002295	125	diamètre nominal 110	/	0,63	/	50	/
002292	125	diamètre nominal 75	/	0,63	/	50	/
002290	125	diamètre nominal 80	/	0,63	/	50	/
002288	110	diamètre nominal 100	/	0,63	/	50	60
002287	110	diamètre nominal 80	/	0,63	/	50	/
002282	100	diamètre nominal 60	/	0,63	/	50	/
002281	100	diamètre nominal 50	/	0,63	/	50	70
002271	70	diamètre nominal 50	/	0,63	/	50	/
002272	75	diamètre nominal 50	/	0,63	/	50	/

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

